



LE CLOS DU
XV AÔÛT

CAHIER DES CHARGES

LOCALISATION DU PROJET

Rue du XV Août 137
4430 Ans

INTERVENANTS

Développeur & Entrepreneur Général

LA MACONNERIE DE HESBAYE SRL
Rue de France 11
4280 Hannut
BCE 0415.667.368

Architecte

UMAN Architect
Rue du Fort 7
4460 Grâce-Hollogne
BCE 0779.276.818

Ingénieur stabilité

BE MOSAN SRL
Rue Cahorday 1
4671 Saive
BCE 0671.957.996

Editeur responsable : La Maçonnerie de Hesbaye srl

PREAMBULE

Ce document est destiné aux candidats acquéreurs. Lors de l'achat, chaque acquéreur reçoit une copie de ce cahier des charges ainsi que des plans relatifs à son acquisition.

Les finitions intérieures et équipements peuvent faire l'objet de choix spécifiques de la part des acquéreurs pour autant qu'ils soient communiqués dans les temps au développeur / entrepreneur général et soient encore possibles. Seul celui-ci peut déterminer la faisabilité de ces adaptations.

Les modifications des choix proposés ou dépassements des budgets alloués par l'entrepreneur donnent lieu à une adaptation de prix.

La direction des travaux est assurée par l'auteur de projet et l'entrepreneur. Toutes les remarques ou modifications techniques apportées doivent recevoir leur accord préalable. L'entrepreneur peut apporter les changements qu'il juge nécessaires en cours de construction, avec l'aval de l'auteur de projet et/ou de l'ingénieur, pour autant que ces adaptations n'affectent ses obligations dans le cadre de la Loi Breyne. Un cahier des charges technique est fourni au personnel de l'entrepreneur ainsi qu'aux différentes entreprises amenées à réaliser les travaux.

Une réception des travaux est réalisée avant la livraison de l'appartement. Toutefois, en emménageant, l'acheteur effectue réception de son appartement et de ses parties privatives, à l'exception des remarques qu'il aurait précédemment formulées par écrit. Cette prise de possession entraîne le paiement intégral des sommes qui seraient encore dues.

TABLE DES MATIERES

1. GROS-ŒUVRE
2. CHARPENTE ET COUVERTURE
3. MENUISERIE EXTERIEURE
4. ELECTRICITE
5. EQUIPEMENT DE SECURITE / INCENDIE
6. SANITAIRE
7. HVAC
8. PLAFONNAGE
9. ISOLATION DES SOLS, CHAPES ET CARRELAGES
10. MENUISERIES INTERIEURES
11. ASCENSEURS
12. ABORDS, PLANTATIONS, BALCONS ET TERRASSES
13. PEINTURES
14. GARDES-CORPS
15. CUISINES
16. BOITES AUX LETTRES
17. RACCORDEMENTS

1 – GROS-OEUVRE

1.1 Installation de chantier

L'implantation du bâtiment est réalisée conformément aux directives des services d'urbanisme et de travaux compétents. L'aménagement des zones d'acheminement, de stockage de marchandises, locaux sociaux et les dispositifs de protection des intervenants sur le chantier sont mis en œuvre dans le respect des directives du plan de sécurité rédigées par le coordinateur chantiers temporaires et mobiles désigné.

1.2 Démolition, terrassements, fondations et gros-œuvre

Démolition

Les travaux de démolition sont menés conformément aux articles 464 à 467 du RGPT.

Terrassement

Les terrassements sont réalisés conformément aux instructions de l'auteur de projet et directives de l'ingénieur en charge de la stabilité. L'évacuation éventuelle de terres excédentaires est organisée dans le respect du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.

Fondations

Les pieux, radiers et bétons de fondations sont réalisés conformément aux instructions de l'auteur de projet et directives de l'ingénieur en charge de la stabilité. La dalle en sous-sol est de type lisse.

Boucle de terre

La (les) boucle(s) de terre en cuivre est(sont) placé(es) conformément aux prescriptions du R.G.I.E. Elle(s) est(sont) d'une seule pièce, sans soudure et, le cas échéant maintenue(s) en place par des épingles en cuivre ou en matière plastique avant la réalisation de la dalle/des semelles de fondation.

Canalisations d'égouttage

Des canalisations, pièces et accessoires en PVC rigide sont prévus. La pose est conforme aux instructions du fabricant et réalisée avec pente minimum de 2 centimètres par mètre courant. L'entrepreneur veille, au besoin au moyen d'opercules, à ce que des matériaux ou déchets de construction ne pénètrent pas dans les tuyaux en attente de raccordement.

Puisards et chambres de visite

Les puisards et chambres de visite sont préfabriqués en béton, avec simple ou double couvercles en fonte. Leur dimensionnement et leur résistance sont conformes aux prescriptions de l'auteur de projet, en fonction de leur positionnement et du charroi éventuel.

Drains

Les drains éventuels sont réalisés conformément aux instructions de l'auteur de projet et directives de l'ingénieur.

Raccordements

Des gaines et tire-fils métalliques sont prévues en suffisance pour permettre le raccordement aux différents impétrants du bâtiment.

Le positionnement et le dimensionnement de celles-ci est réalisé suivant les indications techniques des différents gestionnaires de réseaux et fournisseurs.

Caniveau béton

Les caniveaux sont réalisés en éléments préfabriqués linéaires de béton, armé de fibres de verre.

Ils sont imputrescibles et résistants au gel. Ils sont posés sur lit de béton et contrebutés latéralement.

Ils sont équipés de grille et répondent à la norme EN 124/2105 relative aux dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules.

Maçonneries

Pour les maçonneries de fondation, des murs creux extérieurs et des murs de refend sont employés, conformément aux instructions de l'auteur de projet et directives de l'ingénieur :

- Des Pré-murs/ prés-dalles ;
ET/ OU
- Des blocs Silka (silico-calcaire) ;
ET/OU
- Des blocs béton lourd et mis en œuvre à bain refluant de mortier composé de 1 part de ciment pour 4 parts de sable rude et propre. Ces blocs répondent à la norme harmonisée EN 771-3/2011 + A1 :2015 et sont certifiés BENOR.

Ventilation haute et basse

Des tuyaux en PVC sont dimensionnés et positionnés suivant les prescriptions de ventilation et conformes aux normes en vigueur.

Ils ont fait l'objet de calculs spécifiques pour la ventilation et l'extraction naturelle des gaz de combustion au niveau des parkings en sous-sol.

Etanchéités

Une bande d'étanchéité souple et imputrescible de type DIBA est placée horizontalement sur la largeur des murs de fondations pour empêcher les remontées capillaires.

Une bande d'étanchéité souple et imputrescible de type DIBA est également posée au pied des murs extérieurs et en garniture de la face externe des arrières-linteaux des baies extérieures pour permettre l'évacuation des eaux accumulées dans les coulisses des maçonneries de façade.

Cette garniture est relevée d'au moins 20 centimètres dans le creux des murs, contre l'élément porteur et insérée dans un joint horizontal de mortier.

Derrière les linteaux, cette étanchéité sera relevée à chaque extrémité afin de permettre l'écoulement de l'eau vers les joints ouverts prévus à cet effet.

Les joints verticaux de parement au-dessus de cette bande resteront ouverts tous les 40 cm pour permettre l'écoulement des eaux d'infiltration.

Poutrelles en acier et cornières

Les poutrelles métalliques sont prépeintes de minium de plomb ou de chromate de zinc avant pose. Leur dimensionnement est conforme aux prescriptions de l'ingénieur.

Ouvrages en béton armé

Tous les ouvrages en béton armé sont exécutés suivant calculs de résistance et directives de l'ingénieur. Les coffrages sont réalisés solidement pour ne pas s'affaisser lors du coulage du béton. Les bétons apparents sont coffrés pour présenter des faces lisses.

Les ferrailages respectent le plan de détail.

Balcons en béton architectonique

Les balcons sont réalisés de manière classique ou via l'emploi de balcons préfabriqués en béton architectonique selon les instructions de l'auteur de projet et les directives de l'ingénieur.

Hourdis ou prédalles

Les éléments de plancher sont réalisés selon les instructions de l'auteur de projet et les directives de l'ingénieur soit au moyen de prédalles, soit au moyen de hourdis en béton armé. Leur mise en place est assurée par l'entrepreneur conformément aux instructions du fabricant. Le sens de la portée est indiqué au plan de pose fourni par ce dernier.

L'épaisseur de la chape de compression éventuelle et son armature sont également déterminées par le fabricant et varient selon les surcharges et contraintes à reprendre. Les surcharges sont définies par l'ingénieur.

Cloisons intérieures

Les simples cloisons intérieures sont réalisées au moyen de carreaux de plâtre.

Isolation

L'isolation thermique des murs creux extérieurs est assurée au moyen de panneaux rigides de polyuréthane (en abrégé PUR) de 14 centimètres d'épaisseur. Leur tranche est munie de languettes et rainures assurant une jonction parfaite entre les panneaux.

L'entrepreneur veille à éviter que les déchets de briques, mortier ou autres, ne souillent le chant des panneaux.

Parement

Le parement est réalisé au moyen de briques sans joint de ton rouge ou brun non nuancé mises en œuvre à bain refluant de mortier. La liaison entre les murs creux et les briques de parement est assurée par l'emploi de crochets galvanisés à « goutte d'eau ».

L'entrepreneur veille à conserver les creux propres.

Les casquettes et parements aveugles de certains immeubles sont réalisés en plaques de type fibro-ciment.

Linteaux droits

Les linteaux des baies extérieurs sont réalisés en briques posées horizontalement sur cornières galvanisées.

Seuils

Les seuils des portes-fenêtres sont réalisés en pierres naturelles bleues en tranches de 5 cm. Ces pierres bleues ne présentent pas de défaut pouvant nuire à leur homogénéité.

Tous les autres seuils sont réalisés en aluminium de ton noir ou gris anthracite.

2 – CHARPENTE ET COUVERTURE

Charpentes et toitures

Les différentes toitures sont constituées de prédalles, hourdis ou charpente bois.

Les structures de charpentes sont réalisées en métal ou en bois. Le cas échéant, les bois de charpente mis en œuvre sont composés de 11% de Bois de charpente en feuillus durs et résineux (Bois et dérivés de bois)

PU de 14 cm.

Acrotères et rives

Les bandes de rives sont en aluminium noir ou gris anthracite

Couverture

Les couvertures de toiture sont réalisées conformément aux normes du CSTC et aux directives éventuelles du fabricant. Elles sont réalisées au moyen d'un revêtement de type EPDM, à l'exception de la toiture à versants de la maison historique qui est revêtue de tuiles terre cuite de ton brun.

Récolte et reprise des eaux de toiture

Tuyau de descente sont en zinc noir ou gris anthracite.

Ils sont fixés au moyen de crochets galvanisés à charnière.

Fenêtres en toiture / exutoires de fumée

Les exutoires de fumées sont réalisés au moyen de coupoles de toitures ou de Velux adaptés.

3 – MENUISERIES EXTERIEURES

Profilés et vitrage

Les châssis sont en PVC de couleur RAL9011 à l'extérieur structuré façon alu et blanc lisse intérieur.

Les profilés de 76 mm sont de type multi-chambres et équipés de renforts en acier galvanisé. La quincaillerie est en aluminium laqué blanc.

Un vitrage feuilleté 6/16/4 de type K1.0 les équipe. Celui-ci répond à la norme NBN S 23-002 relative à la sécurité des personnes, le cas échéant. Il garantit une performance thermique et un confort acoustique optimal.

Portes d'entrée principales

La porte est équipée d'une plinthe automatique avec brosse, encastrée en traverse inférieure. Le tirant extérieur est en inox brossé.

Porte entre sas et halls communs (poussée extérieure)

Le tirant extérieur et la demi-crosette à l'intérieur sont en inox.

Le verrouillage est assuré au moyen d'un cylindre de sécurité.

Trois clefs sont fournies en standard.

La fourniture de clefs supplémentaires constitue une option.

Chaque appartement dispose par ailleurs d'un vidéophone permettant d'ouvrir la porte à distance.

4 – INSTALLATION ELECTRIQUE

4.1 Généralités

L'installation électrique comprend :

- L'étude ;
- La fourniture et la pose du câble d'alimentation ;
- La réalisation des différents circuits et schémas ;
- La fourniture, la pose et le raccordement du petit appareillage (interrupteurs, prises, etc.) ;
- La réception de l'installation par un organisme de contrôle agréé ;
- Le précâblage alarme (en option).

4.1 Equipement des parties communes

Compteurs :

Les compteurs sont placés dans un local compteurs électriques en sous-sol. Chaque appartement dispose d'un coffret à disjoncteurs automatiques et interrupteurs différentiels. Les communs disposent d'un compteur et coffret séparé.

Dans les sous-sols, les prises et interrupteurs sont apparents. Le câblage est réalisé en tubage gris apparent. Lorsque la pose des appareils, tubages et câblages nécessite la réalisation d'entailles dans les parois, l'installateur réalise le rebouchage soigneux de celles-ci, ainsi que la réfection des enduits muraux, le cas échéant.

Equipement :

Lorsque les luminaires ne sont pas décrits précisément, leur esthétique constitue un choix de l'entrepreneur qui les sélectionnera avec goût et veillera à ce qu'ils soient en adéquation avec le style et le standing de la résidence.

Hall – Sas d'entrée

1 point lumineux simple
1 détecteur de mouvement

Hall – Rez-de-chaussée

3 points lumineux simples + 5 boutons poussoirs
1 éclairage de secours conforme aux directives du SRI.

Hall - 1^{er} étage

3 points lumineux + 4 boutons poussoirs
1 éclairage de secours + luminaire

Hall - 2^{ème} étage

2 points lumineux simples + 4 boutons poussoirs
1 éclairage de secours + luminaire

Escaliers

Points lumineux, éclairages de secours et nombre de boutons poussoirs déterminés par l'entrepreneur, conformes à la législation en vigueur et aux directives du SRI.

Couloir caves

7 points lumineux simples + 6 boutons poussoirs
4 éclairages de secours
7 luminaires

Parking sous-sol

Le parking en sous-sol est équipé d'un éclairage adéquat et de capteurs de présence régulant celui-ci.

Local vélos

1 point lumineux simple avec capteur de présence
1 luminaire
1 éclairage de secours

Local compteurs

1 point lumineux simple avec capteur de présence
1 prise de service 2 pôles + terre
1 éclairage de secours

Local poubelles

1 point lumineux simple avec capteur de présence

Carports

1 point lumineux pour 2 voitures avec détecteur
Câblage pour borne de charge VE sur demande

Eclairage d'ambiance extérieur

Des luminaires balises seront disposés devant les emplacements de parking extérieurs.
Des points lumineux et d'agrément seront disposés autour de la résidence et dans le jardin de manière à mettre les lieux en valeur.
Le nombre exact et leur disposition relèvent du choix de l'entrepreneur.

4.2 Equipement des parties privatives (appartements)

L'équipement de chaque appartement est complet.

Il peut toutefois être complété ou modifié, en option, par les candidats acquéreurs.

Equipement de base :

Cave

1 point lumineux, 1 direction

1 double prise 2 pôles + terre

Hall d'entrée

1 Point lumineux 2 directions

2 prises 2 pôles + terre

Hall de nuit

1 points lumineux, 2 directions

2 prises 2 pôles + terre

Séjour

2 point lumineux 2 directions

2 double prises 2 pôles + terre (Coin TV, décodeur, ...)

2 prises 2 pôles + terre

1 prise TV coaxiale

1 prise RJ45

Câblage thermostat

Entre le séjour et la cuisine

Détecteur incendie

Détecteur de fumée optique sur pile

Cuisine

1 Point lumineux, 2 directions

1 point lumineux, 2 directions (plan de travail)

2 double-prises 2 pôles + terre (plan de travail)

1 prise RJ45

Prise hotte

Bornier plaque de cuisson

Prise four

Prise lave-vaisselle

Prise four

2 prises 2 pôles + terre

Buanderie

1 Point lumineux, 1 direction
Alimentation pour chaudière
Alimentation pour système de ventilation (VMC)
Prise machine à laver
Prise séchoir
2 prises 2 pôles + terre

Salle de bain

1 point lumineux, 1 direction
2 point lumineux, 1 direction (Lavabos)
2 prises 2 pôles + terre

WC

1 point lumineux, 1 direction

Chambres/ Bureaux

1 Point lumineux 2 directions
2 double prises 2 pôles + terre
Prise TV coaxiale
1 double prises RJ45
4 prises 2 pôles + terre

Salle de douche

1 Point lumineux, 1 direction
1 Point lumineux, 1 direction (Lavabo)
Prise 2 pôles + terre

Terrasse

1 Point lumineux, 1 direction + témoin
Prise non-encastree, en applique sur la brique

5 – EQUIPEMENTS DE SECURITE / INCENDIE

L'ensemble des dispositifs est relié à une batterie de secours en cas de coupure de courant dont l'emplacement est déterminé avec le Service Régional d'Incendie (SRI).

Les exutoires de fumée sont conformes à la norme NBN S21-208-3 :2018. Leur montage et leur raccordement sont réalisés conformément aux instructions du fabricant.

Ils présentent une surface d'évacuation de minimum 1 m². Ils sont équipés de vérins au gaz pour stabiliser l'exutoire de fumées à 90° et équipés de moteur et batterie.

Le mode de désenfumage consiste à ouvrir l'exutoire de façon motorisée, via un boîtier de commande de type bris de glace, situé au rez-de-chaussée, à l'endroit déterminé par le SRI.

Le bâtiment est équipé de luminaires balise ou de sécurité.

Leur nombre est déterminé par le SRI / les normes d'application.

En présence de la tension du réseau, la lampe ne peut être allumée.

Lorsque la tension du réseau disparaît la lampe doit s'allumer dans un délai de 3 secondes au maximum.

Après rétablissement de la tension du réseau, la lampe s'éteint automatiquement et l'appareil est mis automatiquement à l'état de veille.

Les appareils sont fournis avec une fiche technique descriptive et sont conformes aux normes d'application.

Extincteurs

Des extincteurs à poudre de 6 kg sont prévus.

Leur nombre et leur positionnement est déterminé sur base des directives du SRI.

Pictogrammes

Des pictogrammes sont placés en nombre suffisant, sur, en dessous ou à côté du bloc de sécurité. Ils sont conformes aux normes d'application et aux directives du SRI.

Plan d'évacuation

Un plan de niveau et des instructions d'évacuation sont présents dans chaque hall.

6 – SANITAIRE

6.1 Adductions et évacuations

Adductions

Les adductions d'eau apparentes sont réalisées en tuyaux ALPEX.

Les adductions vers les différents appareils sont placées dans les chapes et réalisées en tuyaux ALPEX également, protégés par une gaine souple. Le cas échéant, ces tuyaux sont raccordés sur des collecteurs de distribution.

Eau de ville : Chaque appartement est équipé d'un compteur séparé se trouvant en cave.

Eau chaude sanitaire : L'adduction se fait au départ de la chaudière gaz condensation de chaque appartement à production d'eau chaude instantanée. Le réseau de distribution d'eau chaude est de type simple circuit et alimente les appareils sanitaires repris dans la liste ci-dessous.

Evacuations

Le réseau d'évacuation des eaux usées est réalisé en tubes PVC haute température de marque et type TUBICALOR 95° ou équivalent. Les tuyaux sont assemblés par des accessoires préformés soudés par des solvants spéciaux.

La ventilation primaire des colonnes de chute de l'étage est réalisée au moyen d'une valve de dépression de diamètre approprié arrêtée sous toiture.

Cet accessoire est destiné à ventiler la colonne et à éviter le dé-siphonage des appareils entre eux, ce qui aurait pour effet des remontées d'odeur en provenance du réseau d'égouttage.

Les colonnes de décharge sont de marque GEBERIT Silent ou équivalente.

6.2 Equipement

Nous travaillons, entre autres, avec les fournisseurs FACQ, VAN MARCKE et DESCO pour l'équipement de chaque appartement, selon le sous-traitant. Il se veut complet.

Toutefois, l'expression de cet équipement de manière standard est difficile au regard du standing des appartements.

Aussi, il est exprimé sous forme de budget.

Celui-ci peut être complété ou modifié à souhait, par les candidats acquéreurs.

Appartement 1 chambre avec douche	4.000 eur HTVA
Appartements 2 chambres avec douche, bain et 1 WC	4.000 eur HTVA
Appartements 3 chambres avec douche, bain et 2 WC	5.000 eur HTVA

Equipement standard :

WC

Type suspendu avec plaque de déclenchement avec rinçage à 2 volumes et cuvette de couleur blanc.

Lave-mains

Lave-mains 45cm avec trop-plein – blanc
 Set 2 fixations m 8/110 wdm8x110 écrou nylon
 Siphon 5/4 + bonde lavabo + bouchon
 Robinet équerre 1/2 sans bague auto-étanche chrome
 Tube 3/8-1/2x10 -40cm – chrome
 Robinet de lave- mains 1/2 bec fixe chrome

Déversoir buanderie

Avec – couleur blanc
 Paire Crochets 5mm Pour Lavabo Et Vidoir
 Grille pour Déversoir
 Siphon Mac 6/4x40
 Crépine Pour Evier 1 1/2x80 A/Bouchon + Crochet Inox

Douche

Tub ultra-plat 140x90x4cm - blanc
 Siphon pour douche diamètre 90mm - chrome
 Thermostat douche ½” + set douche chrome
 Porte pivotante, paroi vitrée ou mur carrelé

Meuble

Sous-meuble 80 cm (selon l'appartement/ l'espace disponible) avec 2 portes ou tiroirs - couleur blanc à simple ou double vasque - couleur blanc

Miroir assorti

Siphon 6/4x40 pour meuble – blanc

Réduction fileté 5/4x6/4

Mitigeur(s) lavabo à vidange automatique - chromé

Machine à laver

Robinet à bille 1/2 dble service

Coupe-air apparent pour machine à laver-sortie 40

Cuisine

Robinet équerre 1/2 comb. A/filtre dble alim. Chrome

Robinet équerre 1/2 sans bague auto-étanche chrome

Robinet extérieur (terrasse ou balcon)

Cassolette antigel robinet ½" chrome

7 – HVAC

Chaudière

Chaque appartement dispose d'un système de chauffage par chaudière gaz à condensation avec production d'eau chaude instantanée de marque BOSCH Condens 2300i W ou équivalent, munie d'un clavier de commande déporté de type EMS2 ou CT 200.

Chauffage sol (Sauf chambres)

Un chauffage sol est prévu dans chaque appartement au moyen de serpentins chauffants.

Des joints de dilatation sont prévus aux endroits ad hoc.

Un chauffage sol dans les chambres peut être ajouté sur demande.

Appoint de salle de bain (Supplément)

En complément du chauffage sol, chaque salle de bain ou de douche est équipée d'un radiateur sèche-serviettes.

Collecteurs de distributions

Raccordés hydrauliquement au moyen de tubes type ALPEX

Ventilation double-flux

Une unité de ventilation mécanique contrôlée (VMC) est prévue dans chaque appartement.

Celle-ci est munie d'un échangeur de chaleur, assurant une récupération d'énergie suivant les exigences PEB.

La régulation de l'unité se fait au moyen d'un boîtier de commande déporté permettant de piloter et programmer l'appareillage.

Les bouches d'extraction dans les pièces humides et de pulsion dans les pièces sèches seront des bouches d'extraction en acier de marque avec noyau réglable et cadre de montage.

Climatisation (En option)

Des unités de climatisation de type pompe à chaleur air/air de type Inverter peuvent être prévues en option, en fonction de l'avancement du chantier.

8 – PLAFONNAGE

Cornières de protection d'angles saillants

Des cornières en acier galvanisé à ailes ajourées pour assurer un bon accrochage sont posées d'aplomb aux angles saillants des baies à plafonner et angles saillants de la maçonnerie.

Tablettes de fenêtre

Les tablettes sont en pierre bleue polie ou en bois d'une épaisseur de 20 millimètres. Elles débordent de 20 millimètres, de part et d'autre des battées de fenêtres.

Enduisage

L'enduisage des blocs est réalisé au moyen d'un enduit mince sur blocs silico-calcaires.

Enduisage des plafonds en panneaux de plâtre résistants au feu 1/2h

L'enduisage des plaques de plâtre enrobé de 2 couches de carton est réalisé selon les prescriptions du fabricant. Les plaques sont posées en quinconce, en sens contraire au contre gitage et vissées. Les côtés d'about des plaques seront serrés jointivement, les bords longitudinaux seront distants de 3 à 4mm.

Enduisage sur plafonds hourdis lisses ou béton

Sur hourdis lisses et béton, un produit destiné à améliorer l'accrochage de l'enduit est appliqué.

Niveau de finition

Les enduits intérieurs permettent d'être peints ou recouverts d'un revêtement lisse. Le résultat final dépend toutefois des travaux préparatoires réalisés par le peintre.

Ces travaux préparatoires ainsi que les peintures ne sont pas compris dans la présente entreprise. Des traces et résidus de salpêtre peuvent subsister sur certains plafonnages. Des traces et résidus de rouilles peuvent également apparaître aux endroits de contacts entre le plafonnage et des éléments métalliques, celles-ci peuvent être masquées avec un ponçage et

l'application d'un primer spécifique. Le nettoyage et le traitement de ces zones est également à la charge du peintre avant application.

9 – ISOLATION DES SOLS, CHAPES ET CARRELAGE

Isolation thermique du plancher du rez-de-chaussée

L'isolation des sols du rez-de-chaussée est réalisée par la projection d'un isolant de type polyuréthane (PUR), polystyrène expansé (EPS) ou autre matériau isolant équivalent, au choix du promoteur.

Isolation acoustique des planchers des étages

L'isolation acoustique et thermique des sols des étages, contre les bruits d'impacts et de transmissions, est obtenue par la projection d'une couche monobloc et sans joints de mousse acoustique et d'une couche thermique de polyuréthane (PUR).

Chapes de finition

Elle sera composée de sable du Rhin et ciment et armée de fibre. Le mortier sera soigneusement mis en place, tiré à la règle et de niveau.

Carrelages

Des carrelages sont prévus en standard dans l'ensemble des appartements, à l'exception des chambres. Les choix sont réalisés par l'acquéreur dans les gammes disponibles chez nos fournisseurs ou auprès de l'entreprise générale en charge des travaux.

Le choix d'un carrelage ou d'une plinthe dont le prix est inférieur aux budgets renseignés ci-dessous ne donnent pas lieu à décompte.

La pose de formats plus grands et/ou le choix d'un autre carrelage que ceux proposés constitue une option.

Elle peut engendrer un supplément de prix et de main d'œuvre.

En cas de souhait d'autres revêtements, l'acquéreur informe l'entrepreneur sans attendre. Ce dernier confirme à l'acquéreur la possibilité ou non d'accéder à sa demande et, le cas échéant, lui chiffrera le supplément éventuel.

Les modèles proposés présentent une résistance à l'abrasion conformes à des produits non émaillés pour parements de murs et de sols. Ils présentent une épaisseur de l'ordre de 10 millimètres. La pose en diagonale fait l'objet d'un supplément du prix de pose à calculer après le choix du carrelage.

Budgets en salle d'exposition :

Carrelages de sol : 35 EUR/m² HTVA

Le format des carrelages est de maximum 60/60. Ils sont rectifiés.

Plinthes : 10 EUR HTVA/mct

Les joints des plinthes se trouvent dans l'axe des joints des carrelages

Carrelage mural pour salle de bains et douche : 35 EUR HTVA/m²

Les faïences sont de dimensions maximum 30/60, à poser en lambris. Elles sont rectifiées.

Le carrelage du contour des douches, la crédence des éviers et les caissons de baignoire sont prévus. Un carrelage sur la totalité de la surface des murs est possible en option.

Escaliers communs

Escaliers préfabriqués avec nez antidérapant.



10 – MENUISERIES INTERIEURES

Portes intérieures

Le budget de base en salle d'exposition alloué pour les portes intérieures des appartements d'une dimensions de 80/205 ou 90/205 est de 300 EUR HTVA/ porte. L'acquéreur fait son choix dans la gamme disponible chez notre fournisseur.

Le choix d'un modèle dont le prix est inférieur aux budgets renseignés ci-dessous ne donnent pas lieu à décompte. Le choix d'autres modèles que ceux proposés constitue une option. Il peut engendrer un supplément de prix et de main d'œuvre (Ex. portes en verre)

Portes d'entrée des appartements

Les portes présentent une résistance au feu conforme aux prescriptions pompiers.

La couleur de finition des panneaux extérieurs et chambranles de la porte prévu est blanc laqué RAL9010.

La serrure comporte au minimum 3 points d'ancrage mobile actionné par un cylindre de sécurité. 3 clés minimum et carte de propriété sont remis à l'acquéreur. La charnière est composée au minimum de 3 crochets anti-dégondage. Un entrebâilleur automatique est intégré à la porte, ainsi qu'un œil de porte grand angle.

Parquet (chambres)

Un parquet mélaminé type d'une épaisseur de 9 millimètres est prévu en standard avec membrane acoustique.

La couleur est au choix de l'acquéreur.

Valeur d'achat en salle d'exposition : 18 EUR HTVA/ m²

Plinthes assorties valeur d'achat en salle d'exposition : 10 EUR HTVA/ mct

11 – ASCENSEURS

Un ascenseur est prévu dans les immeubles à appartements. Les marque et options de ceux-ci sont au choix de l'entrepreneur.

12 – ABORDS, PLANTATIONS, BALCONS ET TERRASSES

Revêtement des terrasses et balcons

En standard les terrasses et balcons sont réalisées en carrelage 60/60, le cas échéant posés sur des plots réglables.

Les balcons en béton architectonique ne nécessitent pas d'habillage particulier. Toutefois un revêtement peut être prévu en option.

Plantations

Les espaces de pelouse seront aménagés selon les prescriptions du permis d'urbanisme délivré.

13 – PEINTURES

Les peintures des halls communs du rez-de-chaussée et des étages ainsi que des portes des communs sont prévues.

14 – GARDES-CORPS

Des garde-corps en acier laqué ou en aluminium laqué de couleur RAL 9005 ou 9011 sont prévus sur les balcons. Leur esthétique est définie selon l'appréciation du promoteur.

15 – CUISINES EQUIPEES

Chaque acquéreur a droit à un budget de 5.000 EUR HTVA Eggo

16 – BOITES AUX LETTRES

Des boites aux lettres sont prévues.

Le choix définitif du modèle est effectué par le promoteur.

17 – RACCORDEMENTS

Travaux dans le domaine public

Les raccordements électriques, eau, télécom seront réalisés par les fournisseurs concernés (ORES, CILE, Proximus).

17.1 Travaux compris dans le prix de vente

Travaux dans le domaine privé

Sont prévus,

- Le raccordement au réseau d'égouttage
- La réalisation des tranchées depuis l'immeuble jusqu'aux câbles, vannes d'arrêt à rue, ou réseau d'égouttage est effectuée suivant les prescriptions du gestionnaire de réseau.

17.2 Travaux non compris dans le prix de vente

Les raccordements et compteurs relatifs :

- *Au réseau électrique et de télédistribution.* La fourniture et la pose du coffret 25S60 qui devra recevoir le futur compteur électrique est comprise ;
- *Au réseau d'eau potable ;*

Les frais d'abonnement et d'ouverture des compteurs sont toujours à charge des acquéreurs.